Huile essentielle Ravintsara Madagascar

Cinnamomum camphora (L.) Siebold

Herbacée
Cinéolée



Famille botanique : Lauraceae
Mode de culture : Conventionnel
Partie récoltée : Rameaux feuillés

INCI : Cinnamomum camphora leaf oil

Caractéristiques techniques

Procédé d'obtention :	Hydrodistillation
Apparence :	Liquide mobile limpide incolore à jaune pâle
Constituants :	Cinéole 1,8 (55-60%), alpha-terpinéol (6-10%), sabinène, alpha et bêta-pinènes

Période de récolte

J F M A M J J A **S O N D**



Le ravintsara est une variété particulière des célèbres camphriers. Appelé le « faux camphrier de Madagascar », son huile essentielle est différente en composition de l'huile essentielle de Camphre d'Asie. En effet, sa teneur en cinéole est très élevée et son pourcentage en camphre très faible voire absent. Le ravintsara est un arbre d'une vingtaine de mètres au feuillage persistant. L'arbre entier est aromatique, mais l'huile essentielle est contenue dans des poches sécrétrices présentes sur ses feuilles. La récolte des feuilles s'effectue manuellement par des paysans riverains des sites de production. Les feuilles fraîches sont distillées directement après collecte ou au plus tard le lendemain. L'huile essentielle de ravintsara est herbacée et cinéolée.

Originaire de Taïwan, le ravintsara fut introduit à Madagascar vers le milieu du 20ème siècle. Il croît dans les forêts humides de Madagascar des Hautes Terres, dans le sud et dans le centre de l'île. Le ravintsara partage son genre Cinnamomum avec les canneliers (Cinnamomum cassia, Cinnamomum zeylanicum) et le bois de Shiu (Cinnamomum camphora var. linaloolifera). D'autres arbres odorants lui sont apparentés par la famille des Lauracées tels que le bois de rose ou le laurier.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique

ALBERT VIEILLE

Ed. 28.07.2018